

Kurzübersicht - Chlamydienscreening ab 01.04.2008

Stand: 08.04.2008 - gö

Kapitel	GOP	Leistungsinhalt	Anmerkung KV
1.7.4 MuVo	01816 190 Pkt.	Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt A, Nr. 2 b der Mutterschaftsrichtlinie mittels Nukleinsäure-amplifizierendem Test (NAT) Fakultativ: Pooling lt. Richtlinie	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32.3
	01817 190 Pkt.	Einzelbestimmung von Chlamydia trachomatis im Endozervikalabstrich mittels Enzym-Immuno-Assay (EIA) entsprechend der Übergangsregelung zum Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt A, Nr. 2 b der Mutterschaftsrichtlinie	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32.3 - abrechenbar bis 31.12.2008
	01818 55 Pkt.	Entnahme von Zellmaterial aus der Endozervix im Rahmen des Chlamydienscreenings nach GOP 01817, einschl. Kosten	- Leistung des Gynäkologen vor Veranlassung der GOP 01817 - abrechenbar bis 31.12.2008
1.7.5 Empfängnisregelung	01840 190 Pkt.	Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt B, Nr. 9 c der „Richtlinie zur Empfängnisregelung“ mittels Nukleinsäure-amplifizierendem Test (NAT) - bis zum vollendetem 25. Lebensjahr, 1x jährlich Fakultativ: Pooling lt. Richtlinie	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32.3
	01842 190 Pkt.	Einzelbestimmung von Chlamydia trachomatis im Endozervikalabstrich mittels Enzym-Immuno-Assay (EIA) entsprechend der Übergangsregelung zum Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt B, Nr. 9 c der „Richtlinie zur Empfängnisregelung“ - bis zum vollendetem 25. Lebensjahr, 1x jährlich	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32.3 - abrechenbar bis 31.12.2008
	01843 55 Pkt.	Entnahme von Zellmaterial aus der Endozervix im Rahmen des Chlamydienscreenings nach GOP 01842, einschl. Kosten - bis zum vollendetem 25. Lebensjahr, 1x jährlich	- Leistung des Gynäkologen vor Veranlassung der GOP 01842 - abrechenbar bis 31.12.2008
1.7.7 Schwangerschaftsabbruch	01915 190 Pkt.	Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt D, Nr. 3.3, cc der „Richtlinie zur Empfängnisregelung“ mittels Nukleinsäure-amplifizierendem Test (NAT) Fakultativ: Pooling lt. Richtlinie	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32.3
	01917 190 Pkt.	Einzelbestimmung von Chlamydia trachomatis im Endozervikalabstrich mittels Enzym-Immuno-Assay (EIA) entsprechend der Übergangsregelung zum Chlamydia trachomatis-Nachweis im Urin gemäß Abschnitt D, Nr. 3.3, cc der „Richtlinie zur Empfängnisregelung“	- genehmigungspflichtig - gekoppelt an die adäquate Genehmigung aus Kap. 32 - abrechenbar bis 31.12.2008
	01918 55 Pkt.	Entnahme von Zellmaterial aus der Endozervix im Rahmen des Chlamydienscreenings nach GOP 01917, einschl. Kosten	- Leistung des Gynäkologen vor Veranlassung der GOP 01917 - abrechenbar bis 31.12.2008

Wichtige Hinweise:

- Bei Ausstellung der Laborüberweisung unbedingt darauf achten, dass angegeben wird, in welchem Zusammenhang die Untersuchung erfolgt:
 - Mutterschaftsvorsorge = GOP 01816 oder 01817
 - Empfängnisregelung = GOP 01840 oder 01842
 - Schwangerschaftsabbruch = GOP 01915 oder 01917
- Hier empfehlen wir zur Vermeidung von Mißverständnissen neben dem Ankreuzen „Prävention“ die Angabe der entsprechenden GOP im Auftragsfeld.
- Zur Wahrung des Wirtschaftlichkeitsgebotes kann der Test in einem Poolingverfahren durchgeführt werden, bei dem Proben von bis zu fünf Patientinnen gemeinsam getestet werden. Dabei dürfen nur Testkits verwendet werden, die für die Anwendung im Poolingverfahren geeignet sind. Die Zuverlässigkeit der Tests im Poolingverfahren ist in den Laboren durch geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen sicherzustellen.
- Wegfall der bisherigen GOP 01812 und 01813 im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge.