



Änderungen der Heilmittel-Richtlinie zum 1. Juli 2021

Heilmittelverordnung für Post-COVID-19-Zustand ab 01.07.2021 besonderer Verordnungsbedarf

Für Patienten mit Langzeitfolgen einer COVID-19-Infektion wird häufig die Versorgung mit Physio- oder Ergotherapie notwendig. Ab 1. Juli gelten diese Verordnungen als besonderer Verordnungsbedarf und zählen nicht in Ihr Richtgrößenvolumen. Bitte beachten Sie die korrekte Kodierung.

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|---|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion (Post-COVID) | | | | | | |
| U09.9 | | Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | WS/AT | SB1/ PS2/PS3 | | |

Ergotherapie – neue Höchstmenge bei 2 Diagnosegruppen

Um insbesondere Versicherten mit chronischen psychischen Erkrankungen eine niederschwellige kontinuierliche Heilmittelbehandlung zu ermöglichen, wurde die Höchstmenge je Verordnung von 10 auf 20 Einheiten für die Diagnosegruppen PS 2 und PS 3 im Bereich der Ergotherapie aufgestockt. Eine kontinuierliche Heilmittelversorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten mit nur einem Arztkontakt im Quartal ist nun gewährleistet.

Langfristiger Heilmittelbedarf für weitere Diagnosen

Die Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie wird zum 1. Juli 2021 wie folgt ergänzt:

Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | | | | | | |
| G61.0 | | Guillain-Barré-Syndrom | PN | EN3 | | |

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | | | | | | |
| G91.2- | | Normdruckhydrozephalus | ZN | EN1 | | |



Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheiten des Bindegewebes und Spondylopathien

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|---|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheiten des Bindegewebes und Spondylopathien | | | | | | |
| M36.2 | | Arthropathia haemopholica | EX/CS | SB1 | | |

Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems oder mit Beteiligung mehrerer Systeme

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems oder mit Beteiligung mehrerer Systeme | | | | | | |
| Q79.6 | | Ehlers-Danlos-Syndrom | WS/EX/CS | SB1/SB2 | | |

Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem | | | | | | |
| Q78.0 | | Osteogenesis imperfecta | EX/WS | SB1 | | |

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|--|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem | | | | | | |
| Q87.2 | | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung der Extremitäten | EX/CS/LY | SB1/SB2 | | |

Verbrennungen oder Verätzungen

| 1. ICD-10 | 2. ICD-10 | Diagnose | Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel | | | Hinweis/ Spezifikation |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| | | | Physiotherapie | Ergo- therapie | Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | |
| Verbrennungen oder Verätzungen | | | | | | |



| | | | | | | |
|--------|--|--|-------------|-----|------------|--|
| T20.3 | | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses | LY/CS/EX/WS | SB2 | ST1/SP6/SC | |
| T20.7 | | Verätzung 3. Grades des Kopfes und des Halses | | | | |
| T21.3- | | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes | | | | |
| T21.7- | | Verätzung 3. Grades des Rumpfes | | | | |
| T22.3- | | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | | | | |
| T22.7- | | Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | | | | |
| T23.3 | | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand | | | | |
| T23.7 | | Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand | | | | |
| T24.3 | | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | LY/CS/EX/WS | SB2 | | |
| T24.7 | | Verätzung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | | | | |
| T25.3 | | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes | | | | |
| T25.7 | | Verätzung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes | | | | |
| T29.3 | | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verbrennung 3. Grades angegeben ist | | | | |
| T29.7 | | Verätzungen Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verbrennung 3. Grades angegeben ist | | | | |

Ihre Ansprechpartnerin: Anja Auerbach, Telefon 03643 559-763