

Anlage 5

Technische Anlage

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungshistorie	4
2	Allgemeines	5
2.1	Grundsätzliche Festlegungen zur Abwicklung des Datenaustausches.....	5
3	Technischer Ablauf des Datenaustauschs.....	6
3.1	Verschlüsselung und Datensicherheit.....	6
3.2	Verfahren zu den Datenübertragungen.....	6
3.3	Aufbau der Datenübertragungen.....	6
4	Vertragskennzeichen und Vertragsnummer.....	7
5	Arztteilnahmen	7
5.1	Dateinamen	7
5.2	Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)	7
6	Lieferung für Voraussetzungen der Qualitätspauschale FACHARZT.....	9
6.1	Dateiname	9
6.2	Allgemeines und Liefertermine.....	9
6.3	Aufbau und Inhalt der Datei	9
7	Teilnehmerverzeichnisse.....	9
7.1	Dateinamen	9
7.2	Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)	10
7.3	TVZ: Teilnehmerverzeichnis der eingeschriebenen Versicherten.....	10
7.4	PVZ: Verzeichnis der sich in Prüfung befindlichen Teilnahmeerklärungen.....	14
7.5	AVZ: Verzeichnis der abgelehnten Teilnahmeerklärungen.....	15
7.6	Schlüsselverzeichnis Ende-, Storno- und Ablehnungsgründe TE, Arztverzeichnis..	17
8	Abrechnungsinhalt.....	17
9	Abrechnungsdateien.....	18
9.1	Dateinamen	18
9.2	Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)	19
10	Datenübermittlung zur Vergütung der Wirtschaftlichkeitspauschale Arzneimittel	24

10.1	Dateinamen	24
10.2	Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)	24
11	Fehlerverfahren und Fehlerbehandlung	24
11.1	Fehlerverfahren	24
11.2	Fehlerbehandlung.....	25

1 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor/ Redaktion	Erläuterung zu den Änderungen
1.0	22.10.2010	AOK PLUS	Grundlagen: bestehende Technische Anlagen in der gültigen Fassung
1.1	20.09.2011	AOK PLUS	Inhaltliche Ergänzungen
1.2	02.05.2012	AOK PLUS	Ergänzungen CARDIO PLUS Thüringen
1.3	25.03.2013	AOK PLUS, KVT	Inhaltliche Anpassungen
1.4	01.07.2014	AOK PLUS, KVT	Inhaltliche Anpassungen

2 Allgemeines

- (1) Besteht nach Auffassung der Vertragspartner eine Notwendigkeit zur Änderung dieser Technischen Anlage, so kann die Anpassung durch eine Beschlussfassung der Vertragspartner vorgenommen werden.
- (2) Diese Ermächtigung erstreckt sich auf die EDV-technischen Umsetzungsmaßnahmen des Vertrages CARDIO PLUS Thüringen nach § 73a SGB V. Die Beschlüsse sind allen Vertragspartnern des Vertrages schriftlich zuzuleiten. Eine EDV-technische Umsetzungsmaßnahme gilt als beschlossen, wenn keiner der Vertragspartner des Vertrages der Umsetzungsmaßnahme innerhalb von vier Wochen nach Übermittlung schriftlich widersprochen hat.
- (3) Zur inhaltlichen Fortschreibung dieser Technischen Anlage können die Vertragspartner Vorschläge erarbeiten und im gegenseitigen Einvernehmen in den Vertrag aufnehmen.
- (4) Die Pflege der Technischen Anlage erfolgt durch Austausch der kompletten Anlage 5.

2.1 Grundsätzliche Festlegungen zur Abwicklung des Datenaustausches

- (1) Die nach dieser Technischen Anlage zu übermittelnden Daten müssen inhaltlich den Regelungen des Vertrages CARDIO PLUS Thüringen entsprechen.
- (2) Die Übermittlung der Daten erfolgt gemäß § 295 Abs. 1 SGB V i. V. m. § 295 Abs. 1b SGB V.
- (3) Über den Datenaustausch ist auf Sender- und Empfängerseite ein Protokoll zu führen. Dabei sind alle Schritte - von der Initiierung über die Quittierung der Übernahme bis zum Beginn der Weiterverarbeitung - zu erfassen. Die Dokumentation ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren.
- (4) Der Absender hat sicherzustellen, dass nur geprüfte Datensätze übermittelt werden. Der Umfang der Prüfung ist in Punkt 6 festgelegt.
- (5) Der Absender hat die Lieferung der Datenbestände bis zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Fristen sicherzustellen. Eine Kopie der Daten ist durch den Absender noch mindestens drei Monate vorzuhalten.
- (6) Falls zu einem bestimmten Versandtermin für einen einzelnen Empfänger keine Datenträger zu übermitteln sind, ist dieser Sachverhalt dem Empfänger mitzuteilen.
- (7) Werden bei oder nach dem Austausch Mängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten ganz oder teilweise beeinträchtigen, werden keine Daten übernommen. In diesem Fall ist die Fehlerbehandlung, welche in Abschnitt „Fehlerverfahren und Fehlerbehandlung“ geregelt wurde, anzuwenden.

3 Technischer Ablauf des Datenaustauschs

3.1 Verschlüsselung und Datensicherheit

- (1) Gemäß den Richtlinien für den Datenaustausch im Gesundheits- und Sozialwesen muss die Datendatei mit dem Verfahren PKCS#7 verschlüsselt und signiert werden.
- (2) Das Security-Verfahren PKCS#7 wird in der AUF-Datei mit folgenden Kennzeichen angegeben:
 - 03: Verschlüsselungsart nach PKCS#7 für LE-Verfahren
 - 03: Elektronische Unterschrift nach PKCS#7 für LE-Verfahren
- (3) Grundsätzlich werden folgende Aktionen vom Absender und Empfänger durchgeführt:
 - a) Absender signiert Datendatei mit seinem privaten Schlüssel.
 - b) Absender verschlüsselt Datendatei mit öffentlichem Schlüssel des Empfängers.
 - c) Empfänger entschlüsselt Datendatei mit privatem Schlüssel des Empfängers.
 - d) Empfänger prüft Signatur mit öffentlichem Schlüssel des Absenders.

3.2 Verfahren zu den Datenübertragungen

- (1) Verfahren zu den Datenübertragungen
Die in dieser Technischen Anlage beinhalteten Datenübertragungen erfolgen nach dem SSH File Transfer Protocol bzw. Secure File Transfer Protocol (SFTP) (SSH ab Version 2).
- (2) Die versendende Stelle lädt die Datenlieferungen auf den jeweiligen SFTP-Server des Datenempfängers hoch.
- (3) Das SFTP-Verfahren bestimmt sich im Übrigen nach der Spezifikation der Schnittstellen für die Übermittlung von Dateien mittels File-Transfer-Protokoll (FTP) in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
- (4) Bei auftretenden Problemen verständigen sich die Vertragspartner zeitnah über mögliche Alternativverfahren.

3.3 Aufbau der Datenübertragungen

- (1) Je Datenübertragung werden grundsätzlich 2 Dateien je Lieferung übertragen:
 - a) Auftragsdatei (Datenbegleitinformation); nicht verschlüsselt,
 - b) Datei mit den zu übertragenden Daten; verschlüsselt.
- (2) Die Auftragsdatei hat den identischen Namen wie die Datendatei mit der Dateierweiterung .AUF. Der Aufbau und das Format der Auftragsdatei sind in den Richtlinien für den Datenaustausch im Gesundheits- und Sozialwesen definiert.

4 Vertragskennzeichen und Vertragsnummer

(1) Das Vertragskennzeichen gemäß Vorgabe des GKV-Spitzenverbandes über Aufbau und Vergabe eines Vertragskennzeichens für besondere Versorgungsformen lautet: 17093100003.

(2) Die Vertragsnummern lauten:

1709303 HAUSARZT

1709393 FACHARZT

Diese Vertragsnummer ist in allen Datenaustauschverfahren nach Anlage 5 im Feld „Vertragskennzeichen“ nach Punkt 9.2 Abrechnungsdateien (ANCEFN) anzugeben.

5 Arztteilnahmen

5.1 Dateinamen

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention.

Dateiname Input-Datei: SEL_89101_lev_ttmjijj

Arzt-Meldungen werden vom Vertragspartner in Form einer separierten Übersicht (Trennzeichen Semikolon) an das Rechenzentrum der AOK PLUS geliefert.

5.2 Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)

Jede Lieferdatei umfasst:

- (1) Metainformationen zur Lieferung,
- (2) Meldungen zu allen Teilnahmen im Arztbestand des Vertragspartners, auch zu schon beendeten und stornierten, mit den aktuellen dem Vertragspartner bekannten beschreibenden Attributen, insbesondere immer mit aktuell dem Vertragspartner bekannten Nachnamen und allen Betriebsstättennummern (BSNR), an denen der Arzt tätig ist,
- (3) Meldungen zu neuen Arzt-Teilnahmen.

Diese Lieferdatei besteht aus einem Vorlaufsatz mit Metainformationen zur Lieferung, mehreren Hauptlaufätzen (den eigentlichen Teilnahmemeldungen) und einem Nachlaufsatz mit Metainformationen zur Lieferung. Die Struktur der Input-Datei ist in der folgenden Tabelle abgebildet.

Struktur der **Input-Datei** Arzt-Teilnahmen

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
<i>Vorlaufsatze</i>			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „VORLAUF “ (zu beachten ist das Leerzeichen am Ende)
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV1 bzw. EHZV1 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Inhalt ist der Liefer-Zähler des Vertragspartners
Zeitstempel	DATE(15)	Konstante Feldlänge, Format YYYYMMDD_HH24MISS	Zeitpunkt der Erzeugung der Input-Datei.
<i>Kopfzeile Tabellenüberschrift</i>			
Tabellenüberschrift	VARCHAR(158)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Hauptlaufsatzes
<i>Hauptlaufsatz</i>			
<u>VERTRAGSNUMMER</u>	NUMBER(7)		
<u>ARZT TEILNAHME ID</u>	NUMBER(15)		Muss bei Ersatzverfahren Arzt-Teilnahme-ID leer gelassen werden und wird in der Anwendung generiert.
ARZT_ID	NUMBER(7)		Leere ARZT_IDs werden bei Ersatzverfahren Arzt-Teilnahme-ID mit der LANR belegt.
LANR	CHAR(7)		7-stelliger Teil der LANR, d.h. ohne Arztgruppenschlüssel auf den letzten beiden Stellen
ARZTGRUPPENSCHLUESSEL	CHAR(2)		Arztgruppenschlüssel gemäß BAR-Anlage 35
BSNR	NUMBER(7)		Betriebsstättennummer, an welcher der Arzt tätig ist.
NAME	VARCHAR2(200)		
VORNAME	VARCHAR2(80)		
GESCHLECHT	CHAR(1)		w - weiblich m - männlich
TEILNAHMEBEGINN	DATE	DD.MM.YYYY	
TEILNAHMEENDE	DATE	DD.MM.YYYY	Bei offenem Ende Leer oder Default-Nulldatum 31.12.2999.
ENDEGRUND	NUMBER(3)		
TEILNAHMESTATUS	NUMBER(3)		1 - angefragt 2 - zugewiesen 3 - beendet
<i>Nachlaufsatz</i>			
Konstante	VARCHAR(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „NACHLAUF“
Version der Dateistruktur	VARCHAR(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners.
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV1 bzw. EHZV1 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Inhalt ist der Liefer-Zähler des Vertragspartners
Anzahl der gelieferten Datensätze	NUMBER(8)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Ist die Anzahl der gelieferten Teilnahmemeldungen.

6 Lieferung für Voraussetzungen der Qualitätspauschale FACHARZT

6.1 Dateiname

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention.

Dateiname: SEL_89101_QZ_ttmjjjj

Als Dateiondung ist „txt“ zu verwenden. Alternativ kann eine kommaseparierte Übersicht (Trennzeichen Semikolon) vereinbart werden.

6.2 Allgemeines und Liefertermine

Die Lieferung des aktuellen Verzeichnisses des durchgeführten Qualitätszirkels sowie der Nachweis eines Zertifikates erfolgt regelmäßig durch die KVT an die AOK PLUS.

6.3 Aufbau und Inhalt der Datei

Lfd. Nr.	
LANR	Lebenslange Arztnummer des Facharztes
BSNR	Betriebsstättennummer des Facharztes
Name Arzt	
Vorname	
PLZ	PLZ der Betriebsstätte
Ort	Ort der Betriebsstätte
Straße	Straße der Betriebsstätte
Zertifikat	ja/nein
Qualitätszirkel	Datum

7 Teilnehmerverzeichnisse

7.1 Dateinamen

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention.

Dateinamen:

SEL_89101_tvz_kvt_jjjjq
 SEL_89101_tvzz_kvt_jjjjq
 SEL_89101_avz_kvt_jjjjq
 SEL_89101_pvz_kvt_jjjjq
 SEL_95101_tvz_kvt_jjjjq
 SEL_95101_tvzz_kvt_jjjjq
 SEL_95101_avz_kvt_jjjjq
 SEL_95101_pvz_kvt_jjjjq

7.2 Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)

Es werden jeweils insgesamt drei Verzeichnisse von Versicherten erstellt:

- (1) Verzeichnis der erfolgreichen Teilnahmen (TVZ)
 Dieses Verzeichnis beinhaltet stets alle Einschreibezwischenräume von Versicherten, auch die bereits beendeten.
- (2) Verzeichnis der abgelehnten Teilnahmen (AVZ)
 Hier werden die zum Stichtag neuen Ablehnungen übertragen.
- (3) Verzeichnis der noch in Prüfung befindlichen Teilnahmen (PVZ)
 Dieses Verzeichnis enthält alle am Stichtag zu prüfenden TEs, unabhängig davon, in welchem Quartal die TE eingegangen ist und erstmalig zu einer Prüfung führte. Ein und dieselbe TE kann also in mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen im PVZ auftauchen.

Jedes dieser Verzeichnisse enthält neben der Teilnahmeerklärungs-ID (TE_ID) sowohl die Nummer des Vertrages auf der TE, die Kasse/Krankenversicherungsnummer auf der TE als auch die von der AOK PLUS ermittelte aktuelle Kasse/Krankenversicherungsnummer, ferner ggf. den Einschreibezwischenraum sowie ggf. einen Ablehnungs- bzw. Endgrund gemäß Schlüsselverzeichnis.

Die Lieferung der Verzeichnisse erfolgt getrennt nach Thüringen und Sachsen. Die Zuordnung der Versicherten erfolgt jeweils über die Bestandszugehörigkeit innerhalb der AOK PLUS.

7.3 TVZ: Teilnahmeverzeichnis der eingeschriebenen Versicherten

Übermittelt werden alle „historischen“ Datensätze, die zum Erstellungszeitpunkt des Vertragspartner-TVZ vorliegen. Die Datei enthält also alle Einschreibungen (bzw. Betreuungen bei Betreuungspflicht), die im Quartal, für das das Vertragspartner-TVZ erstellt wird, gültig sind. Dies sind Einschreibungen/Betreuungen, die aufgrund einer genehmigten TE für das Quartal oder bereits in einem Vorquartal angelegt wurden und weiterhin gültig sind. Auch Einschreibungen/Betreuungen, die inzwischen beendet oder storniert sind, werden im Vertragspartner-TVZ mit einem entsprechenden Enddatum und Endgrund ausgegeben.

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
		<i>Vorlaufsatz</i>	
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „VORLAUF“ (zu beachten ist das Leerzeichen am Ende)
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV2 bzw. EHZV2 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Wird beginnend mit 1 hochgezählt
Zeitstempel	DATE(15)	Konstante Feldlänge, Format YYYYMMDD_HH24 MISS	Zeitpunkt der Erzeugung der Datei
<i>Kopfzeile Gültigkeit</i>			
Überschrift „TVZ gültig von“	VARCHAR2(200)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Abschnitts „Kopfzeile Gültigkeit“
Gültigkeit TVZ	VARCHAR2(10)	Konstante Feldlänge	Gültigkeit TVZ von [tt.mm.jjjj] bis [tt.mm.jjjj], gefüllt mit erstem und letztem Tag des Quartals, auf das sich das TVZ bezieht.
<i>Tabellenüberschrift</i>			
Tabellenüberschrift	VARCHAR2(200)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Abschnitts „Versicherteneinschreibungen“
<i>Versicherteneinschreibungen</i>			
VERTRAG-NR	NUMBER(7)		Nummer des Vertrags nach §73a/b/c
TE-ID	NUMBER(15)		Teilnahmeerklärungs-ID Eindeutige ID pro gemeldeter Teilnahmeerklärung
Betreuungs-ID	NUMBER(15)		Eindeutige ID für jeden Betreuungszeitraum. Zu jeder Teilnahmeerklärung gehört die Einschreibung eines Versicherten, Diese kann über die Zeit durch mehrere Betreuungen abgedeckt werden. Die Betreuung durch den Pseudo-Arzt erhält ebenfalls eine eindeutige ID. ¹
gemeldete KV-Nummer	VARCHAR2(10)		gemeldete KV-Nummer oder eGK-Nummer
Identifikation	NUMBER(1)		Identifikation anhand KV-Nummer erfolgt: 0 = Nein Mit der gemeldeten KV-Nummer konnte der Versicherte nicht identifiziert werden. Die Identifizierung des Versicherten erfolgte über Name, Vorname, Die aktuelle KV-Nummer wird im Feld „KV-Nummer aktuell (s.u.)“ übermittelt. 1 = Ja Der Versicherte wurde über die gemeldete KV-Nummer identifiziert
Kasse	NUMBER(9)		IK der AOK
KV Nummer-aktuell	VARCHAR2(10)		Aktuelle KV-Nummer oder eGK-Nummer, mit der der Versicherte identifiziert wurde. Das Feld ist immer gefüllt. Im Fall Identifikation = 1 ist das Feld identisch mit dem Feld „gemeldete KV-Nummer“
Vers_Nachname	VARCHAR2(30)		Nachname des Versicherten laut Versichertenbestand

¹ Beispiel:

1. Lieferung einer TE, sie wird im 1. Quartal im PVZ gemeldet:
TE-ID = 1
2. Genehmigung der TE, sie wird im 2. Quartal im TVZ gemeldet:
TE-ID = 1, Betreuung-ID = 42, echter Arzt, von 01.01.09 bis offen
3. Der Arzt beendet seine Teilnahme, die TE wird im 3. Quartal ebenfalls im TVZ gemeldet (mit 2 Einträgen):
TE-ID = 1, Betreuung-ID = 42, echter Arzt, von 01.01.09 bis 10.02.09
TE-ID = 1, Betreuung-ID = 43, Pseudo-Arzt, von 11.02.09 bis 31.03.09

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Vers_Vorname	VARCHAR2(30)		Vorname des Versicherten laut Versichertenbestand
Vers_Geburtsdatum	DATE	DD.MM.YYYY	Geburtsdatum des Versicherten laut Versichertenbestand.
Geschlecht	CHAR(1)		Geschlecht (m/w) des Versicherten laut Versichertenbestand
LANR	CHAR(7)		7stelliger Teil der LANR, d.h. ohne Arztgruppenschlüssel auf den letzten beiden Stellen
AGS	CHAR(2)	Immer 2-stellig, also ggf mit führender Null	Arztgruppenschlüssel gemäß BAR-Anlage 35
BSNR	NUMBER(7)		7-stellige BSNR, Es handelt sich um die BSNR (Leistungsort) des Arztes, in der der Versicherte eingeschrieben wurde.
Gültig von	DATE	DD.MM.YYYY	Gültigkeitsbeginn der Zugehörigkeit des Versicherten zur LANR
Gültig bis	DATE	DD.MM.YYYY	Gültigkeitsende der Zugehörigkeit des Versicherten zur LANR Ist gleich Gültig-Von – 1 wenn die Zugehörigkeit des Versicherten zur LANR (Betreuung) storniert wurde.
Endegrund	NUMBER(7)		
KVNR9	CHAR(9)	Immer 9-stellig, also ggf mit führenden Nullen	aktuellste 9-stellige KV-Nummer des Versicherten
KVNR10	VARCHAR2(10)		eGK-Nummer (10-stellige KV-Nummer) des Versicherten
<i>Nachlaufsatz</i>			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „NACHLAUF“
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV2 bzw. EHZV2 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	s.o.
Anzahl der gelieferten Datensätze	NUMBER(8)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Anzahl der gelieferten Datensätze

TVZ-Zusatzdaten

Die Datei enthält pro TVZ-Eintrag und Merkmalszeitraum einen Eintrag. Das bedeutet insbesondere:

- Die Zusatzdaten-Datei enthält auch Einträge, die sich auf „historische“ TVZ-Einträge beziehen. Hat z. B. ein Versicherter einen Zusatz-Merkmalszeitraum und zwei TVZ-Einträge (einen beendeten und einen aktuellen), so enthält die Zusatzdaten-Datei für den Versicherten zwei Einträge. Dabei bezieht sich der eine Zusatzdaten-Eintrag auf den beendeten TVZ-Eintrag, der andere auf den aktuellen TVZ-Eintrag.
- Bei zeitgleicher Teilnahme eines Versicherten an mehreren Verträgen (eines Programmes) gibt es zum selben Merkmal mehrere Einträge (für jeden Vertrag einen).

Attribut	Datentyp (Feldlänge)	Format	Bemerkung
Vorlaufsatz			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „VORLAUF“ (zu beachten ist das Leerzeichen am Ende).
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK.
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners.
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist TVZM1 bzw. EVZM1 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb).
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Gleiche Referenznummer wie zugehörige TVZ-Datei.
Zeitstempel	DATE(15)	Konstante Feldlänge, Format YYYYMMDD_HH24 MISS	Zeitpunkt der Erzeugung der Datei.
Tabellenüberschrift			
Tabellenüberschrift	VARCHAR2(200)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Abschnitts „Versicherten-Zusatzmerkmale“.
Versicherten-Zusatzmerkmale			
VERTRAGS-NR	NUMBER(7)		Nummer des Vertrages nach §73a/b/c.
TE-ID	NUMBER(15)		Teilnahmeerklärungs-ID. Eindeutige ID pro gemeldeter Teilnahmeerklärung.
Betreuungs-ID	NUMBER(15)		Eindeutige ID für jeden Betreuungszeitraum.
Krankenkasse	NUMBER(9)		IK der AOK .
KV-Nummer-aktuell	VARCHAR2(10)		Aktuelle KV-Nummer.
Merkmal	VARCHAR2(30)		Merkmal, das sich an mindestens einem Tag mit dem über (TE-ID, Betreuungs-ID) referenzierten TVZ-Eintrag überschneidet.
Gültig vom	DATE	DD.MM.YYYY	Gültigkeitsbeginn des Merkmals.
Gültig bis	DATE	DD.MM.YYYY	Gültigkeitsende des Merkmals. Falls das Ende offen ist, wird das Datum 31.12.9999 übermittelt.
Nachlaufsatz			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „NACHLAUF“.
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK.
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners.
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist TVZM1 bzw. EVZM1 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb).
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	s.o.
Anzahl der gelieferten Datensätze	NUMBER(8)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Anzahl der gelieferten Datensätze.

Übersicht Merkmale:

Merkmal	Merkmal Text
10101	Pflegeheim
15102	Pflegestufe 2
15103	Pflegestufe 3
15105	Pflegestufe 2 – halber Leistungs-Anspruch-
15106	Pflegestufe 3 – halber Leistungs-Anspruch-

7.4 PVZ: Verzeichnis der sich in Prüfung befindlichen Teilnahmeerklärungen

Dieses Verzeichnis enthält alle Teilnahmeerklärungen, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Vertragspartner-TVZ für ein Quartal (Q) in Prüfung befinden. Diese können sein

- TEs, deren Zielquartal (Q+1) ist.
- TEs, die schon bei der Prüfung der Teilnahmeerklärung durch das Regelwerk auffällig geworden sind oder durch einen Sachbearbeiter auf „zu prüfen (P)“ gesetzt wurden.
- TEs, die bei der Prüfung der Teilnahmeerklärung durch das Regelwerk oder durch den Sachbearbeiter als „vorläufig positiv (V)“ markiert wurden, aber vor der erstmaligen Aufnahme in das TVZ auffällig geworden sind und durch den Sachbearbeiter erneut zu prüfen sind.

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
<i>Vorlaufsatz</i>			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „VORLAUF“ (zu beachten ist das Leerzeichen am Ende)
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV3 bzw. EHZV3 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Wird beginnend mit 1 hochgezählt
Zeitstempel	DATE(15)	Konstante Feldlänge, Format YYYYMMDD_HH24MI SS	Zeitpunkt der Erzeugung der Datei
<i>Tabellenüberschrift</i>			
Tabellenüberschrift	VARCHAR2(200)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Abschnitts „Zu prüfende TEs“
<i>Zu prüfende TEs</i>			
VERTRAG-NR	NUMBER(7)		Name des Vertrags
TE-ID	NUMBER(12)		Teilnahmeerklärungs-ID Eindeutige ID pro gemeldeter Teilnahmeerklärung
gemeldete KV-Nummer	VARCHAR2(10)		gemeldete KV-Nummer oder eGK-Nummer
Identifikation	NUMBER(1)		Identifikation anhand KV-Nummer erfolgt: 0 = Nein Mit der gemeldeten KV-Nummer konnte der Versicherte nicht identifiziert werden. Die Identifizierung des Versicherten erfolgte über Name, Vorname, Die aktuelle KV-Nummer wird im Feld „KV-Nummer aktuell (s.u.)“ übermittelt. 1 = Ja Der Versicherte wurde über die gemeldete KV-Nummer identifiziert
Kasse	NUMBER(9)		IK der AOK
KV Nummer-aktuell	VARCHAR2(10)		Aktuelle KV-Nummer oder eGK-Nummer, mit der der Versicherte identifiziert wurde. Das Feld ist immer gefüllt. Im Fall Identifikation = 1 ist das Feld identisch mit dem Feld „gemeldete KV-Nummer“
Vers_Nachname	VARCHAR2(30)		Nachname des Versicherten laut Versichertenbestand
Vers_Vorname	VARCHAR2(30)		Vorname des Versicherten laut Versichertenbestand

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Vers_Geburtsdatum	DATE	DD.MM.YYYY	Geburtsdatum des Versicherten laut Versichertenbestand
Geschlecht	CHAR(1)		m/w
LANR	CHAR(7)		
AGS	CHAR(2)	Immer 2-stellig, also ggf mit führender Null	Arztgruppenschlüssel gemäß BAR-Anlage 35
BSNR	NUMBER(7)		7-stellige BSNR, Es handelt sich um die BSNR (Leistungsort) des Arztes, in der der Versicherte eingeschrieben wurde.
Beleglesedatum	DATE	DD.MM.YYYY	Datum der Verarbeitung des Beleges im Belegleser
KVNR9	CHAR(9)	Immer 9-stellig, also ggf mit führenden Nullen	aktuellste 9-stellige KV-Nummer des Versicherten
KVNR10	VARCHAR2(10)		eGK-Nummer (10-stellige KV-Nummer) des Versicherten
Nachlaufsatz			
Konstante	VARCHAR(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „NACHLAUF“
Version der Dateistruktur	VARCHAR(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV3 bzw. EHZV3 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	s.o.
Anzahl der gelieferten Datensätze	NUMBER(8)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Anzahl der gelieferten Datensätze

7.5 AVZ: Verzeichnis der abgelehnten Teilnahmeerklärungen

Dieses Verzeichnis enthält die endgültig abgelehnten Teilnahmeerklärungen (Status „endgültig abgelehnt (Z)“), die nie in das Vertragspartner-TVZ gekommen sind und auch niemals dort hineinkommen werden.

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Vorlaufsatz			
Konstante	VARCHAR2(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „VORLAUF “ (zu beachten ist das Leerzeichen am Ende)
Version der Dateistruktur	VARCHAR2(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV4 bzw. EHZV4 (T: Testbetrieb, E: Echtbetrieb)
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Wird beginnend mit 1 hochgezählt
Zeitstempel	DATE(15)	Konstante Feldlänge, Format YYYYMMDD_HH24MI SS	Zeitpunkt der Erzeugung der Datei
Tabellenüberschrift			
Tabellenüberschrift	VARCHAR2(200)	Konstante Feldlänge	Beinhaltet die semikolonseparierten Attributnamen des Abschnitts „abgelehnte TEs
Abgelehnte TEs			
VERTRAG-NR	NUMBER(7)		Nummer des Vertrags
TE-ID	NUMBER(12)		Teilnahmeerklärungs-ID Eindeutige ID pro gemeldeter Teilnahmeerklärung
gemeldete KV-Nummer	VARCHAR2(10)		gemeldete KV-Nummer oder eGK-Nummer
Identifikation	NUMBER(1)		Identifikation anhand KV-Nummer erfolgt:

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
			0 = Nein Mit der gemeldeten KV-Nummer konnte der Versicherte nicht identifiziert werden. Die Identifizierung des Versicherten erfolgte über Name, Vorname, Geburtsdatum. Die aktuelle KV-Nummer wird im Feld „KV-Nummer aktuell (s.u.)“ übermittelt. 1 = Ja Der Versicherte wurde über die gemeldete KV-Nummer identifiziert
Kasse	NUMBER(9)		IK der AOK
KV Nummer-aktuell	VARCHAR2(9)		Aktuelle KV-Nummer oder eGK-Nummer, mit der der Versicherte identifiziert wurde. Das Feld ist nur dann gefüllt, wenn der Versicherte erfolgreich identifiziert wurde, also der Ablehnungsgrund ungleich 101 ist. Im Fall Identifikation = 1 ist das Feld identisch mit dem Feld „gemeldete KV-Nummer“
Vers_Nachname	VARCHAR2(30)		Nachname des Versicherten laut Versichertenbestand. Falls der Versicherte nicht identifiziert werden konnte (Ablehnungsgrund 101) oder sein Nachname aus dem Bestand nicht ermittelt werden konnte, wird der mit der TE gemeldete Nachname verwendet.
Vers_Vorname	VARCHAR2(30)		Vorname des Versicherten (wird analog zum Nachnamen ermittelt)
Vers_Geburtsdatum	DATE	DD.MM.YYYY	Geburtsdatum des Versicherten (wird analog zum Nachnamen ermittelt)
Geschlecht	CHAR(1)		Geschlecht (m/w) des Versicherten laut Versichertenbestand. Falls der Versicherte nicht identifiziert werden konnte (Ablehnungsgrund 101) oder sein Geschlecht aus dem Bestand nicht ermittelt werden konnte, bleibt dieses Feld leer.
LANR	CHAR(7)		LANR des identifizierten Arztes. Konnte der Arzt nicht identifiziert werden (Ablehnungsgrund 102), so wird die auf der TE gemeldete LANR verwendet.
AGS	CHAR(2)	Immer 2-stellig, also ggf mit führender Null	Arztgruppenschlüssel gemäß BAR-Anlage 35
BSNR	NUMBER(7)		7-stellige BSNR, Es handelt sich um die BSNR (Leistungsort) des Arztes, in der der Versicherte eingeschrieben wurde.
Beleglesedatum	DATE	DD.MM.YYYY	Datum der Verarbeitung des Beleges im Belegleser
Ablehnungsdatum	DATE	DD.MM.YYYY	Datum der Ablehnung (=Datum der Erstellung dieses AVZs)
Ablehnungsgrund	NUMBER(7)		Primärer Ablehnungsgrund (Priorisierung maschinell ablehnend > Sachbearbeiterprüfung, bei mehreren Sachbearbeitergründen Auswahl durch Sachbearbeiter)
KVNR9	CHAR(9)	Immer 9-stellig, also ggf mit führenden Nullen	aktuellste 9-stellige KV-Nummer des Versicherten
KVNR10	VARCHAR2(10)		eGK-Nummer (10-stellige KV-Nummer) des Versicherten
Nachlaufsatz			
Konstante	VARCHAR(8)	Konstante Feldlänge	Konstanter String „NACHLAUF“
Version der Dateistruktur	VARCHAR(5)	XX.XX Konstante Feldlänge	Wird mit „01.00“ befüllt.
Absender-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK der jeweiligen AOK
Empfänger-IK	NUMBER(9)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist das IK des Vertragspartners
Dateikennung	VARCHAR2(5)	Konstante Feldlänge	Inhalt ist THZV4 bzw. EHZV4 (T:

Attribut	Datentyp(Feldlänge)	Format	Bemerkung
Dateireferenznummer	NUMBER(6)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Testbetrieb, E: Echtbetrieb) s.o.
Anzahl der gelieferten Datensätze	NUMBER(8)	Konstante Feldlänge, wird links mit Nullen aufgefüllt	Anzahl der gelieferten Datensätze

7.6 Schlüsselverzeichnis Ende-, Storno- und Ablehnungsgründe TE, Arztverzeichnis

	Endegründe Arztteilnahmen und arztinduzierte Endegründe Versicherteneinschreibungen
6	Rückgabe der Kassenzulassung
8	Arzt unbekannt verzogen
10	Wegfall sonstiger Teilnahmevoraussetzungen des Arztes
11	Wegzug des Vertragsarztsitzes aus dem Vertragsgebiet der AOK
12	Tod des Arztes ohne Weiterführung der Praxis
14	Entzug der Kassenzulassung
15	ordentliche Kündigung durch Arzt
16	außerordentliche Kündigung durch Arzt
17	außerordentliche Kündigung durch Beirat/Vertragskommission
18	Stornierung der Vertragsteilnahme des Arztes
19	Hausarzt wird zu Facharzt
20	Ruhen der Kassenzulassung
21	Ende bei Pseudoarzt (wird durch AOK PLUS zum Auffüllen des Verweserquartals genutzt)
30	Fehlende Teilnahmevoraussetzung Vertragssoftware

	Ablehnungsgründe Teilnahmeerklärung des Versicherten
101	Einschreibung: Versicherter nicht identifizierbar
102	Einschreibung: Arzt nicht identifizierbar
103	Einschreibung: Versicherter verstorben
104	Einschreibung: keine gültige Versicherung zum Quartalsbeginn
105	Einschreibung: vertragliche Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllt
106	Einschreibung: bestehende Einschreibung bei demselben Arzt
109	Einschreibung: Arztwechsel wurde abgelehnt
110	Einschreibung: zum gleichen Quartal wurde eine andere TE akzeptiert
111	Einschreibung: Arzt erfüllt nicht die erforderliche Mindestteilnahmedauer für Neueinschreibungen
112	Einschreibung: Auftragsfall
138	Einschreibedatum unlogisch

	Versicherteninduzierte Ende- und Stornogründe Versicherteneinschreibungen
201	Versicherter: Versicherung nicht mehr vorhanden
202	Versicherter: Wegzug
203	Versicherter: unbekannt verzogen
204	Versicherter: Kündigung Vertrag
205	Versicherter: verstorben
206	Versicherter: Wegfall sonstiger Teilnahmevoraussetzungen
207	Versicherter: Ausschluss aus dem Vertrag
208	Versicherter: Teilnahme storniert
209	Versicherter: Wechsel des betreuenden Arztes
210	Versicherter: Auftragsfall
214	Versicherter: Widerruf

8 Abrechnungsinhalt

Inhalt der Abrechnung sind alle Felder entsprechend des § 295 Abs. 1 SGB V.
Dies sind insbesondere:

IK des Absenders,
IK der Krankenkasse,

Krankenversichertennummer,
Vertragskennzeichen,
Rechnungsnummer,
Rechnungsdatum,
Abrechnungszeitraum von,
Abrechnungszeitraum bis,
Arztnummer des behandelnden Arztes,
Betriebsstättennummer,
Art der Inanspruchnahme,
Diagnoseschlüssel,
Lokalisation,
Diagnosesicherheit,
Tag der Behandlung,
Gebührenordnungsposition.

9 Abrechnungsdateien

9.1 Dateinamen

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention.

Dateinamen:

SEL_89101_ANCLIE_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCFN_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCRZD_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCBDG_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCMND_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCEND_kvt_jjjj
SEL_89101_ANCLEI_kvt_jjjj

SEL_95101_ANCLIE_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCFN_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCRZD_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCBDG_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCMND_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCEND_kvt_jjjj
SEL_95101_ANCLEI_kvt_jjjj

Die Abrechnungsdaten werden jeweils in einem Archiv komprimiert. Die zu verwendeten Dateinamen lauten:
SEL_ABR

Ist der Inhalt der Dateien für das Medium der Übertragung zu groß, so sind die Dateien zu splitten und erhalten eine fortlaufende Nummer hinter dem Dateinamen. Die Lieferung der Abrechnungsdateien erfolgt getrennt nach Thüringen und Sachsen. Die Zuordnung der Versicherten erfolgt jeweils über die Kassenummer und Versichertennummer aus der KVDT-Abrechnung des Arztes.

Als Dateiendung ist „txt“ zu verwenden.

9.2 Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)

ANCLIE

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/
					Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	AN	M	Erstellungsdatum der Datei
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei
Verarbeitungsdatum	13	8	N	M	
Datenaustauschreferenz	21	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	35	14	AN	M	Dateiname
IK-Absender	49	9	N	M	Direktabrechner oder Abrechnungsstelle
IK-Empfänger (UNB)	58	9	N	M	abrechnende Kasse

ANCEFN

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/
					Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	14	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
Nachrichtentyp	47	4	AN	M	Nachrichtentyp (FKT) z.B.DIAE
Verarbeitungskennzeichen	51	2	N	M	Schlüssel 1 (FKT)
IK-Absender	53	9	AN	M	Leistungserbringer (FKT)
IK-Empfänger	62	9	AN	M	abrechnende Kasse (FKT)
Währungskennzeichen	71	3	AN	M	EUR
ICD-Version	74	6	AN	M	Versionskennung des Diagnoseschlüssels (DPV)
Rechnungsnummer	80	20	AN	M	Rechnungsnummer (RDA)
Rechnungsdatum	100	8	AN	M	Rechnungsdatum (RDA)
Rechnungsart	108	2	AN	M	Rechnungsart (RDA)
Tag des Zugangs	110	8	AN	M	Tag des Zugangs (RDA)

Gesamtbruttobetrag	118	10	N2	M	Gesamtbruttobetrag (inkl. Minderungsbeträge) (RDA)
Gesamtbetrag aller geleisteten Minderungen	128	10	N2	M	Gesamtbetrag aller geleisteten Minderungen (RDA)
Gesamtrechnungsbetrag	138	10	N2	M	Gesamtrechnungsbetrag (RDA)
Debitoren-Kontonummer Leistungserbringer	148	9	AN	K	Debitoren-Kontonummer Leistungserbringer (RDA)
Referenznummer Leistungserbringer	157	20	AN	K	Referenznummer Leistungserbringer (RDA)
IK Leistungserbringer für Zahlungsweg	177	9	AN	K	wenn abweichend von FKT (RDA)
KV-Nummer	186	12	AN	K	Krankenversicherten-Nr. (INV)
Versichertenstatus	198	5	AN	K	Schlüssel 2, „99999“ bei Auslandsversicherten (INV)
Gültigkeit Versichertenkarte	203	4	AN	K	bis Datum (JJMM) (INV)
internes Kennzeichen	207	15	AN	M	internes Kennzeichen des Versicherten (INV)
Vertragskennzeichen	222	25	AN	K	Vertragskennzeichen (INV) Nummer des Vertrages
Titel	247	17	AN	K	Titel des Versicherten (NAD)
Name	264	47	AN	M	Name des Versicherten (NAD)
Vorname	311	30	AN	M	Vorname des Versicherten (NAD)
Geschlecht	341	1	AN	M	Schlüssel 3 (NAD)
Geburtsdatum	342	8	AN	K	JJJJMMTT (NAD)
Straße	350	30	AN	K	Straße des Versicherten (NAD)
PLZ	380	7	AN	K	PLZ des Versicherten (NAD)
Ort	387	25	AN	K	Ort des Versicherten (NAD)
Länderkennzeichen	412	3	AN	M	Schlüssel 4, LKZ des Versicherten (NAD)
Nachrichtenreferenznr.	415	6	AN	M	UNH-Segment - Nachrichtenversion

ANCRZD

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/ Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	13	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
RZD-ID	47	6	N	M	Eindeutige RZD-ID pro Einzelfallnachweis
Abrechnungszeitraum von	53	8	AN	M	JJJJMMTT Erster Tag des Quartals der Behandlung
Abrechnungszeitraum bis	61	8	AN	M	JJJJMMTT Letzter Tag des Quartals der Behandlung
Leistungserbringergruppe	69	2	AN	M	Schlüssel 9
Fachabteilung	71	4	AN	M	Schlüssel 10
Zusatzkennzeichen FAB	75	2	AN	M	Zusatzkennzeichen FAB
KNZ_Abrechnungsbereich	77	2	AN	M	Kennzeichen des Abrechnungsbereiches
Arztnummer behandelnder Arzt / Zahnarzt	79	9	AN	K	Sofern vorhanden und vertraglich vereinbart ist die 7- oder 9-stellige Arztnummer einzutragen
Betriebsstättennummer	88	9	AN	K	Sofern vorhanden und vertraglich vereinbart ist die Betriebsstättennummer anzugeben
Art der Inanspruchnahme	97	2	AN	M	Schlüssel 11
KNZ_Genehmigung	99	70	AN	M	Genehmigungskennzeichen bei genehmigungspflichtigen Leistungen
KNZ_Unfall	169	2	AN	K	Schlüssel 12
Arztnummer überweisender Arzt	171	9	AN	K	Sofern vorhanden und vertraglich vereinbart, ist die 9-stellige Arztnummer einzutragen.
Betriebsstättennummer überweisender Arzt/Zahnarzt	180	9	AN	K	Sofern vorhanden und vertraglich vereinbart ist, die 9-stellige (Neben-) Betriebsstättennummer anzugeben.
Überweisungsdiagnose	189	9	AN	K	ICD-Schlüssel
Ü-Lokalisation	198	1	AN	K	Schlüssel 13
Ü-Sicherheit	199	1	AN	K	Schlüssel 14
Sekundärdiagnose	200	9	AN	K	ICD-Schlüssel
S-Lokalisation	209	1	AN	K	Schlüssel 13
S-Sicherheit	210	1	AN	K	Schlüssel 14

ANCBDG

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/
					Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	13	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
BDG-ID	47	6	N	M	Eindeutige BDG-ID pro Einzelfallnachweis
Diagnose	53	9	AN	M	ICD-Schlüssel
Ü-Lokalisation	62	1	AN	K	Schlüssel 13
Ü-Sicherheit	63	1	AN	K	Schlüssel 14
Sekundärdiagnose	64	9	AN	K	ICD-Schlüssel
S-Lokalisation	73	1	AN	K	Schlüssel 13
S-Sicherheit	74	1	AN	K	Schlüssel 14

ANCMND

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/
					Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	13	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
MND-ID	47	6	N	M	Eindeutige MND-ID pro Einzelfallnachweis
Minderungsart	53	2	AN	K	Schlüssel 7
Minderungsbetrag	55	6	N2	K	9999,99
Zuzahlungskennzeichen	61	2	AN	K	Schlüssel 8
Datum der Zuzahlung	63	8	AN	K	JJJJMMTT

ANCEND

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/
					Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	13	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal

					Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
END-ID	47	6	N	M	Eindeutige END-ID pro Einzelfallnachweis
Entgeltklasse	53	2	AN	M	Schlüssel 17
Entgeltnummer	55	12	AN	M	es ist die jeweilige Nummer zur entsprechenden Entgeltklasse zu übermitteln, z. B. Gebührenordnungsnummer entsprechend EBM, Bema, vertragsindividuell usw. Bei einer Pauschale ohne Pseudo-Ziffer ist 00000 zu übermitteln
Zusatzkennzeichen EBM	67	3	AN	K	Schlüssel 18
Punktzahl	70	6	N1	K	99999,9
Punktwert	76	8	N6	K	99,999999
Entgeltbetrag	84	10	N2	M	99999999,99 (Einzelbetrag)
Entgeltanzahl	94	3	N	M	
Tag der Behandlung	97	8	AN	M	JJJJMMTT
OPS-Version	105	6	AN	M	Versionskennung des Prozedurenschlüssels

ANCLEI

Element-Bezeichnung	Pos.	Länge	Format	Kann/ Muss-Feld	Schlüssel/ Beschreibung
Erstellungsdatum	1	8	N	M	Erstellungsdatum der Datei (UNB)
Erstellungsuhrzeit	9	4	N	M	Erstellungsuhrzeit der Datei (UNB)
Datenaustauschreferenz	13	14	N	M	Dateinummer: Jahr Quartal Version (JJJJQV)
Anwendungsreferenz	27	14	AN	M	Dateiname (UNB)
EFN-ID	41	6	N	M	Eindeutige EFN-ID pro Lieferung
END-ID	47	6	N	M	Eindeutige END-ID pro Einzelfallnachweis
LEI-ID	53	6	N	M	Eindeutige LEI-ID pro Entgelt
Leistungsart	59	2	AN	K	Schlüssel 17
Prozedurenschlüssel	61	11	AN	K	Amtlicher OP-Schlüssel
Lokalisation	72	1	AN	K	Schlüssel 13
Erbrachte Leistung	73	5	AN	K	es ist die jeweilige Nummer zur entsprechenden Leistungsart zu übermitteln, z.B. Gebührenordnungs-

					nummer entsprechend EBM, Bema usw.
Zusatzkennzeichen EBM	78	3	AN	K	Schlüssel 18
Tag der Behandlung	81	8	AN	M	JJJJMMTT

10 Datenübermittlung zur Vergütung der Wirtschaftlichkeitspauschale Arzneimittel

10.1 Dateinamen

Der Dateiname ist angelehnt an die DOS-Konvention.

SEL_89101_CAQM_kvt_jjjjq

SEL_95101_CAQM_kvt_jjjjq

Ist der Inhalt der Dateien für das Medium der Übertragung zu groß, so sind die Dateien zu splitten und erhalten eine fortlaufende Nummer hinter dem Dateinamen. Die Lieferung der Verzeichnisse erfolgt getrennt nach Thüringen und Sachsen. Die Zuordnung der Versicherten erfolgt jeweils über die Bestandszugehörigkeit innerhalb der AOK PLUS.

Als Dateiendung ist „txt“ zu verwenden.

10.2 Aufbau und Inhalt der Dateien (Elemente)

Element-Bezeichnung	Bezeichnung
IK_der_Kasse	IK der Krankenkasse
Vers_Nr_9	Versichertennummer (9-stellig)
Vers_Nr_10	Versichertennummer (10-stellig)
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ
Name_Vers	Name des Versicherten
Vorname_Vers	Vorname des Versicherten
Behandlungstag	Tag der Behandlung
Pauschale	
LANR	LANR (9-stellig)
BSNR	BSNR (7-stellig)

11 Fehlerverfahren und Fehlerbehandlung

11.1 Fehlerverfahren

Die nachfolgend aufgeführten Prüfungen werden in Abhängigkeit vom Inhalt der einzelnen Datensätze im Sinne eines Fehlererkennungsverfahrens durchgeführt. Die

Prüfung der eingehenden Daten erfolgt in drei Abstufungen, aus denen sich der Grad der Fehler und die darauf folgende Reaktion ableiten.

Stufe 1	Die Stufe 1 umfasst die technischen und logistischen Prüfungen, z. B. die Feststellung der Lesbarkeit des Datenträgers allgemein und die Prüfung auf zulässige Kommunikationspartner usw.
Stufe 2	Die Stufe 2 beinhaltet die Prüfung gegen den Dateiaufbau. Der Dateiaufbau muss jeweils bei Änderungen in dieser Technischen Anlage entsprechend angepasst werden.
Stufe 3	In Stufe 3 werden mögliche formale Prüfungen durchgeführt, z. B. Prüfungen gegen Stammdateien.

Die Stufen 1 - 3 stellen maschinelle Prüfungen dar, die auch ohne direkte Sachbearbeitung durchführbar sind, also eine maschinelle Reaktion möglich machen. Diese Stufen laufen grundsätzlich gleichartig bei allen Datenannahmestellen ab. Systematische Fehler führen grundsätzlich zur Abweisung der gesamten Datenlieferung.

11.2 Fehlerbehandlung

- (1) Grundsätzlich erfolgt der Austausch fehlerhafter Daten durch den Austausch der gesamten Datei. Im Falle der Zurückweisung darf der Datenträger nicht gelöscht werden, damit die Fehlerursache beim Absender festgestellt werden kann.
- (2) Zur eindeutigen Fehleridentifizierung teilt der Empfänger dem Absender die Information über das/die fehlerhafte/n Element/e mit.